




**Produktsortiment**  
**2017**



Mer information och inspiration

[WWW.LUNAWOOD.COM](http://WWW.LUNAWOOD.COM)




**TERASSER OCH BALKONGER**



**UTVÄNDIG PANEL**




**SOLSKYDD**



**INVÄNDIG PANEL**



**BYGGPROFILER**















**SÅGAT TIMMER**


















**TWPC (THERMOWOOD PLASTIC COMPOSITE)**

**LUNAWOOD THERMOWOOD** är ett vackert och hållbart trämaterial som tillverkas med naturliga metoder, värme och ånga. Thermowood håller måtten och formen, är motståndskraftigt mot svampangrepp och giftfritt. Materialet kan användas inomhus och utomhus oavsett klimat. Lunawood är en miljöanpassad naturprodukt som är lätt att maskinbearbeta och montera.







## TERASSER OCH BALKONGER

<b>Luna Deck 2 Profix 2 26x92</b>			<b>Luna Deck 2 Profix 2 26x117</b>		
MÅTT (mm)	26x92		MÅTT (mm)	26x117	
1 m <sup>2</sup>	10,2 m (6 mm mellanrum)		1 m <sup>2</sup>	8,13 m (6 mm mellanrum)	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4	
<b>Luna SHP Profix 2 26x117</b>			<b>Luna SHP Profix 2 26x140</b>		
MÅTT (mm)	26x117		MÅTT (mm)	26x140	
1 m <sup>2</sup>	8,13 m (6 mm mellanrum)		1 m <sup>2</sup>	6,85 m (6 mm mellanrum)	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,6-5,1	
<b>Luna Deck System 40x140</b> OLJAT			<b>Luna Deck System 40x185</b> OLJAT		
MÅTT (mm)	40x140		MÅTT (mm)	40x185	
1 m <sup>2</sup>	6,85 m (6 mm mellanrum)		1 m <sup>2</sup>	5,24 m (6 mm mellanrum)	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,6-5,4	
<b>Luna SunDay 36/40x185</b> OLJAT			<b>Luna Clip Juan 26x118</b>		
MÅTT (mm)	36/40x185		MÅTT (mm)	26x118	
1 m <sup>2</sup>	5,24 m (6 mm mellanrum)		1 m <sup>2</sup>	8,06 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4	
<b>Luna Lam Profix 2 26x160</b> LIMMAT			<b>Luna Lam Profix 2 26x210</b> LIMMAT		
MÅTT (mm)	26x160		MÅTT (mm)	26x210	
1 m <sup>2</sup>	6,05 m (6 mm mellanrum)		1 m <sup>2</sup>	4,63 m (6 mm mellanrum)	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6 / 4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6 / 4,2	
<b>Luna SHP 26x117</b>			<b>Luna Deck 2 26x117</b>		
MÅTT (mm)	26x117		MÅTT (mm)	26x117	
1 m <sup>2</sup>	8,13 m (6 mm mellanrum)		1 m <sup>2</sup>	8,13 m (6 mm mellanrum)	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4	





## UTVÄNDIG PANEL

<b>Luna UTV 19x92</b>			<b>Luna UTV 19x117</b>		
MÅTT (mm)	19x92		MÅTT (mm)	19x117	
1 m <sup>2</sup>	12,2 m		1 m <sup>2</sup>	9,35 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,1	
<b>Luna UTV 19x140</b>			<b>Luna UTS 19x117</b>		
MÅTT (mm)	19x140		MÅTT (mm)	19x117	
1 m <sup>2</sup>	7,69 m		1 m <sup>2</sup>	9,35 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,1	
<b>Luna Panel System 19x117</b>			<b>Luna Panel System 19x185</b>		
MÅTT (mm)	19x117		MÅTT (mm)	19x185	
1 m <sup>2</sup>	8,46 m		1 m <sup>2</sup>	5,75 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,1		LÄNGD (m)	3,6-5,4	
<b>Luna Lam UTV 19x185</b>			<b>Luna Lam UTS 26x210</b>		
MÅTT (mm)	19x185	LIMMAT	MÅTT (mm)	26x210	LIMMAT
1 m <sup>2</sup>	5,71 m		1 m <sup>2</sup>	5,0 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6 / 4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6 / 4,2	
<b>Luna UYL Smooth 20x140</b>			<b>Luna UYL Fine Sawn 21x142</b>		
MÅTT (mm)	20x140		MÅTT (mm)	21x142	
1 m <sup>2</sup>	7,69 m		1 m <sup>2</sup>	7,69 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK GRAN	
LÄNGD (m)	3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,6-5,4	
<b>Luna TGV Embossed 21x118</b>			<b>Luna TGV Embossed 21x192</b>		
MÅTT (mm)	21x118		MÅTT (mm)	21x192	
1 m <sup>2</sup>	9,26 m		1 m <sup>2</sup>	5,49 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK GRAN	
LÄNGD (m)	3,6-5,1		LÄNGD (m)	3,6-5,4	
<b>Luna UTK Embossed 21x118</b>			<b>Luna UTV PP Embossed 21x142</b>		
MÅTT (mm)	21x118		MÅTT (mm)	21x142	
1 m <sup>2</sup>	9,26 m		1 m <sup>2</sup>	7,58 m	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,6-5,1		LÄNGD (m)	3,6-5,4	
<b>Luna L-profile 43x43</b>					
MÅTT (mm)	43x43				
KLASS	LUNATHERMO-D				
ARTER	SKANDINAVISK FURU				
LÄNGD (m)	3,6-5,1				






## SOLSKYDD

<b>Luna Parallelogram SSS 26x68</b>			<b>Luna Parallelogram SSS 20x92</b>		
MÅTT (mm)	26x68		MÅTT (mm)	20x92	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2	
<b>Luna Half Parallelogram HSS 28/42x42</b>			<b>Luna SHP 42x42</b>		
MÅTT (mm)	28/42x42		MÅTT (mm)	42x42	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2	
<b>Luna SHP 19x92 and 19x117</b>			<b>Luna TIGA Parallelogram 26x68</b>		
MÅTT (mm)	19x92 / 19x117		MÅTT (mm)	26x68	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2		LÄNGD (m)	3,0-4,2	

## INVÄNDIG PANEL

<b>Luna STP 15x92</b>			<b>Luna SHP Sauna 26x92</b>		
MÅTT (mm)	15x92		MÅTT (mm)	26x92	
1 m <sup>2</sup>	12,2 m		KLASS	LUNATHERMO-S / D	
KLASS	LUNATHERMO-D		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		LÄNGD (m)	2,1 / 3,0	
LÄNGD (m)	2,1 / 3,0 / 3,6-4,2				
<b>Luna HLL 26x92</b>			<b>Luna HLL/L 26x118</b>		
MÅTT (mm)	26x92		MÅTT (mm)	26x118	
1 m <sup>2</sup>	11,76 m		1 m <sup>2</sup>	9,35 m	
KLASS	LUNATHERMO-S		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,1	

## BYGGPROFILER

<b>Luna SHP 42x68</b>			<b>Luna SHP 42x92</b>		
MÅTT (mm)	42x68		MÅTT (mm)	42x92	
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4	
<b>Luna SHP 42x140</b>			<b>Luna Post 88x88</b>		
MÅTT (mm)	42x140		MÅTT (mm)	88x88	LIMMAT 
KLASS	LUNATHERMO-D		KLASS	LUNATHERMO-D	
ARTER	SKANDINAVISK FURU		ARTER	SKANDINAVISK FURU	
LÄNGD (m)	3,6-5,4		LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-5,4	
<b>Luna Post 140x140</b>			LIMMAT		
MÅTT (mm)	140x140				
KLASS	LUNATHERMO-D				
ARTER	SKANDINAVISK FURU				
LÄNGD (m)	3,0 / 3,6-4,2				

## THERMOWOOD SÅGADE STANDARDMÅTT

SÄLJS I PAKET


<b>Skandinavisk Furu</b>	
19x100	LUNATHERMO-D
25x100/125/150/200	LUNATHERMO-D
32x75/100/125/150	LUNATHERMO-D
38x125/150	LUNATHERMO-D
50x75/100/125/150/200	LUNATHERMO-D
<b>Skandinavisk Gran</b>	
22x150	LUNATHERMO-D
25x150	LUNATHERMO-D
50x150	LUNATHERMO-D
<b>Ask</b>	
26x125/150	LUNATHERMO-D

Det finns även andra dimensioner. Var god kontakta närmaste Lunawood-representant för mer information.


**LUNAWOOD TWPC (THERMOWOOD PLASTIC COMPOSITE)** tillverkas av Thermowood-fibrer och polymerer i hög kvalitet. Lunawood-komposit är den mest stabila träkompositmaterialet som finns i handeln. Det är giftfritt och skärrester kan förbrännas eller återvinnas. Den resulterande produkten är 200% Thermowood, eftersom det finns mer Thermowood än i massivt trä med samma dimension.

## TWPC (THERMOWOOD PLASTIC COMPOSITE)

### TERASSER OCH BALKONGER

<b>Luna TWPC 26x140</b>		
MÅTT (mm)	26x140	
1 m <sup>2</sup>	6,85 m	
LÄNGD (m)	4 m / 6 m	
INFÄSTNING	FAST KLÄMMA, 250 st/påse	
FÄRGER	GRAFITGRÅ, SILVERGRÅ, MOCCABRUN	
2-SIDIG	BORSTAD/OBORSTAD	

<b>Tillbehör</b>	
SIDOLIST	4 m
VINKELRAM	4 m
ÄNDLIST	20 st./påse
HALKSKYDDSLIST	100 meter/rulle

<b>Luna TWPC 42x200 *</b>		
MÅTT (mm)	42x200	
1 m <sup>2</sup>	4,85 m	
LÄNGD (m)	4 m	
INFÄSTNING	T-HIDE KLÄMMA, 50 st/påse	
FÄRGER	GRAFITGRÅ, SILVERGRÅ, MOCCABRUN	
2-SIDIG	BORSTAD/OBORSTAD	

\*Återvunnen plast



**WEATHER ENDURANCE**



**DIMENSIONAL STABILITY**



**ALL CLIMATES**



**NON TOXIC**



**RESIN FREE**



**THERMAL INSULATION**



[WWW.LUNAWOOD.COM](http://WWW.LUNAWOOD.COM)



Den här broschyren tillhandahålls enbart i informationssyfte och inget ansvar av något slag har godkänts av Lunawood eller deras representanter, även om Lunawood har använt rimliga ansträngningar för att kontrollera riktigheten i alla råd, rekommendationer eller information. Lunawood förbehåller sig rätten till ändring av sina produkter, produktinformation och produktsortiment utan förvarning.